



MYSSTIC – M2099

MANTEAU À CAPUCHON ET CEINTURE

Manteau doublé à manches en deux parties, et capuchon, encolure, manches et ourlet froncés. Volants froncés aux ouvertures de manche et à l'ourlet. Encolure coulissante à fermeture à attache. Ruban pour loisirs créatifs ou maille achetés donnent de l'ampleur à l'intérieur de l'ourlet et des manches. Ceinture coupée selon les mesures données, avec du ruban et des garnitures achetés.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS:

Manteau, ceinture : velours frappé, velours. **Doublure** : tissus à doublure, satin.

MERCERIE:

Manteau : 2.3m de cordon tressé (1cm), 2 embouts de métal, ruban très large pour loisirs créatifs ou maille, 1.9m de cordon (3mm).

Ceinture : 0.8m de galon perlé (6cm), 1.9m de ruban (3.8cm), collier ou bracelets et maillons d'attache si nécessaire.

MANTEAU A CAPUCHON A

- 1 DEVANT
- 2 COTE DEVANT
- 3 DOS
- 4 DESSUS DE MANCHE
- 5 DESSOUS DE MANCHE
- 6 DOUBLURE DESSUS DE MANCHE
- 7 DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE
- 8 VOLANT DE MANCHE
- 9 DOUBLURE DEVANT
- 10 DOUBLURE DE COTE
- 11 DOUBLURE DOS
- 12 VOLANT
- 13 CAPUCHON
- 14 SOUFFLET
- 15 COULISSE D'ENCOLURE



PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) finir à la surjeteuse

OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.

OURLET ETROIT - Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; Piquer.

MANTEAU A CAPUCHON

utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,8,12,13,14 & 15

115 cm
avec sens
toutes les tailles

150 cm
avec sens
toutes les tailles

DOUBLURE

utilisez les pièces : 6,7,9,10,11,13 & 14

115 cm
sans sens
toutes les tailles

150 cm
sans sens
tailles P-M

150 cm
sans sens
tailles G-TG



CEINTURE

a! – Pour la CEINTURE, coupez un morceau de 64 cm x 7.5 cm.

115,150 cm
avec sens
toutes les tailles

MANTEAU A CAPUCHON

1. Endroit contre endroit, épinglez chaque DEVANT (1) sur une pièce du COTE (2), en faisant coïncider les encoches; piquez. Crantez les arrondis et égalisez les rentrés. Ceci sera le devant.
2. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du DOS (3) sur les bords latéraux de l'autre pièce du DOS (3); piquez. Crantez les arrondis et égalisez les rentrés.
3. Piquez les pièces restantes du côté aux bords latéraux du dos. Ceci sera le dos.
4. Piquez le devant et le dos ensemble aux côtés.
5. FRONCEZ le bord de l'encolure du devant du manteau entre les grands cercles et les lignes de couture de l'emmanchure du devant, comme illustré. FRONCEZ le bord de l'encolure du dos entre les lignes de couture de l'emmanchure du dos, comme illustré.
6. FRONCEZ le bord inférieur du manteau entre les lignes de couture du devant. FRONCEZ le bord du devant du manteau entre les petits cercles et la ligne de couture sur le bord inférieur.
7. Endroit contre endroit, épinglez chaque pièce du DESSUS DE MANCHE (4) sur chaque pièce du DESSOUS DE MANCHE (5), en faisant coïncider les encoches doubles; piquez.



8. Epinglez deux pièces de la manche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Piquez les coutures de dessus et de dessous de bras. Crantez les arrondis et égalisez les rentrés.

9. FRONCEZ les bords supérieur et inférieur de la manche.

10. Endroit contre endroit, épinglez chaque pièce de la DOUBLURE DESSUS DE MANCHE (6) sur chaque pièce de la DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE (7), en faisant coïncider les encoches doubles; piquez.

11. Epinglez les pièces de la doublure de manche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Piquez les coutures de dessus et de dessous de bras. Egalisez les rentrés.

12. Pour chaque manche, piquez deux pièces du VOLANT DE MANCHE (8) ensemble, comme illustré.

FRONCEZ le bord supérieur du volant.

13. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

14. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le volant sur le bord inférieur de la doublure de manche, en faisant coïncider les coutures de volant avec les coutures de dessus et de dessous de bras. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez.

15. Endroit contre endroit, épinglez la manche et la doublure de manche ensemble sur le bord inférieur, par-dessus le volant, en faisant coïncider les coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture.

16. Retournez la doublure de manche vers l'intérieur, en rabattant le volant. Pressez. Introduisez la maille ou le large ruban pour loisirs créatifs le long du



bord inférieur de la manche pour supporter le pouf. Continuez à introduire les morceaux de maille ou de ruban jusqu'à obtenir l'ampleur désirée.

17. Épinglez le bord supérieur de la manche sur la doublure de manche, en faisant coïncider les coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément. Bâissez les bords non finis ensemble.

18. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et la couture de dessous de bras avec la couture de côté; bâissez.

19. Endroit contre endroit, épinglez chaque DOUBLURE DEVANT (9) sur une pièce de la DOUBLURE DE COTE (10), en faisant coïncider les encoches; piquez. Egalisez les rentrés. Ceci sera la doublure devant.

20. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces de la DOUBLURE DOS (11) sur les bords latéraux de l'autre pièce du DOS (11); piquez. Egalisez les rentrés.

21. Piquez les pièces restantes de la doublure de côté aux bords latéraux des dos. Ceci sera la doublure dos.

22. Piquez la doublure devant et la doublure dos ensemble aux côtés.

23. Piquez les pièces du VOLANT (12) ensemble, en laissant deux extrémités sans coudre.

24. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur les extrémités et le bord inférieur du volant.

Divisez le volant en quatre parties égales en pliant en deux, ayant les extrémités du devant au même niveau et en faisant coïncider les coutures. Marquez le milieu dos.



Pliez en deux de nouveau, ayant le milieu dos au même niveau que les bords du devant. Marquez aux pliures, comme illustré.

FRONCEZ le bord supérieur du volant, en arrêtant aux marques.

Divisez le bord inférieur du manteau en quatre parties égales de la même manière que le volant.

25. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le volant sur le bord inférieur de la doublure de manteau, en faisant coïncider les marques, ayant les extrémités du volant à 1.5 cm des bords du devant. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez.

26. Endroit contre endroit, épinglez le manteau sur les bords du devant et inférieur de la doublure, par-dessus le volant, en faisant coïncider les grands et les petits cercles et les coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez. Piquez les bords du devant et inférieurs. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture.

27. Retournez la doublure vers l'intérieur, en rabattant le volant. Pressez. Introduisez la maille ou le large ruban pour loisirs créatifs le long du bord inférieur du manteau pour supporter le pouf. Continuez à introduire les pièces de maille ou de ruban jusqu'à obtenir l'ampleur désirée.

28. Envers contre envers, épinglez le manteau sur le bord supérieur de la doublure, en faisant coïncider les coutures et les bords de l'emmanchure. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez. Bâtissez les bords de l'emmanchure ensemble. Piquez les bords de l'emmanchure. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture.

Conseil : Pour finir les bords non finis des rentrés de l'emmanchure, bordez-les en utilisant du ruban de biais double. Pour border, glissez les rentrés entre les bords pliés du ruban, ayant le côté plus étroit du ruban au-dessus. Piquez près du bord du ruban à travers les rentrés seulement, en prenant les deux côtés du ruban.



29. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du CAPUCHON (13) sur le SOUFFLET (14) aux côtés, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Piquez jusqu'au petit cercle. Pressez les rentrés vers le soufflet.

30. Piquez deux pièces supplémentaires du capuchon aux côtés du capuchon, jusqu'au petit cercle.

31. Piquez les autres pièces du capuchon ensemble sur une couture. Piquez au capuchon de la même manière.

Réalisez la DOUBLURE de capuchon de la même manière.

32. Endroit contre endroit, épinglez la doublure de capuchon sur le capuchon, en faisant coïncider les encoches, les coutures et les bords de l'ouverture du devant. Piquez le bord de l'ouverture du devant. Egalisez les rentrés.

33. Retournez la doublure de capuchon vers l'intérieur. Pressez. **PIQUEZ LE BORD** près du bord fini.

Pour former la coulisse du cordon, piquez à 1.3 cm du bord fini.

34. Coupez une longueur de 102 cm du cordon de 3 mm.

En utilisant une épingle de sûreté, introduisez le cordon dans la coulisse du capuchon, ayant les extrémités au même niveau que le bord de l'encolure. Piquez à travers chaque extrémité de la coulisse, à 6.5 cm du bord de l'encolure, en prenant le cordon.

Repoussez la coulisse pour exposer les extrémités du cordon. Découpez les bouts du cordon à 6 mm de la couture.

35. **FRONCEZ** le bord de l'encolure du capuchon.

36. Divisez le bord de l'encolure du capuchon et du manteau en quatre parties égales et marquez.



Épinglez le capuchon sur le bord de l'encolure du manteau, en faisant coïncider les marques et ayant les bords du devant au même niveau. Ajustez les fronces, en répartissant l'ampleur uniformément; bâtissez.

37. Épinglez les extrémités de la COULISSE D'ENCOLURE (15), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches; piquez.

38. Pliez la coulisse d'encolure, envers contre envers, le long de la ligne de pliure. Bâtissez les bords non finis.

39. Épinglez la coulisse sur le bord de l'encolure du manteau, endroit contre endroit, par-dessus la doublure de capuchon, en faisant coïncider les grands cercles, les encoches, les triangles et les milieux dos. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la seconde couture. Pressez le rentré vers le manteau.

Conseil : Pour finir les bords non finis du rentré de la coulisse, bordez-les en utilisant du ruban de biais double. Pour border, glissez les rentrés entre les bords pliés du ruban, ayant le côté plus étroit du ruban au-dessus. Piquez près du bord du ruban à travers les rentrés seulement, en prenant les deux côtés du ruban.

40. Introduisez le cordon tressé dans la coulisse ayant les extrémités étendues. Attachez les embouts de métal aux extrémités du cordon.

CEINTURE

Pour la ceinture, coupez un rectangle de 64 cm x 7.5 cm.

Conseil : Les mesures ci-dessus sont pour un galon de 5 cm de largeur. Ajustez la mesure à 7.5 cm pour adapter votre galon. Modifiez la mesure de la largeur du galon plus 2.5 cm pour des ourlets de 1.3 cm. Le ruban doit être de la même largeur du galon ou légèrement plus étroit.

1. Rentez 1.3 cm sur les longs bords et les extrémités de la ceinture. Pressez. PIQUEZ LE BORD près des bords pressés.



2. Coupez le ruban en deux. Ayant envers contre envers, superposez 1.3 cm d'une extrémité de chaque ruban à l'extrémité finie de la ceinture, comme illustré; bâtissez. Sur l'endroit, piquez à travers l'extrémité de la ceinture le long de la piqûre précédente, en prenant le bout du ruban.

3. Coupez un morceau de galon perlé de la longueur de la ceinture plus 2.5 cm. Rentrez 1.3 cm sur chaque bout du galon; bâtissez.

4. Envers contre envers, épinglez le galon sur la ceinture, en couvrant les bouts du ruban, avec les bords au même niveau. Cousez à la main près des bords. Enlevez le point de bâti. Si vous le désirez, brodez au point de feston sur les longs bords.

Essayez la ceinture. Coupez le ruban à la longueur désirée, en coupant les extrémités en diagonale.

5. Marquez le centre de la ceinture. Centrez les bijoux sur la ceinture et cousez-les au bord inférieur.

Qu'est-ce que le velour?

Le velours est un tissu tissé, touffeté (généralement fait de coton, soie ou viscose) à poil court épais. On tisse le velours sur un métier à tisser spécial où deux épaisseurs sont tissées à la fois et puis coupées pour créer le poil. Le velours est depuis longtemps associé à la noblesse dû à sa douceur unique, sa beauté brillante et le coût élevé de sa réalisation.

Fleurs et poufs

Donnez à votre manteau une allure dimensionnelle en le décorant de fleurs de velours. Vous pouvez disperser des fleurs de velours préfabriquées sur tout le vêtement ou les grouper près de l'encolure, de l'ourlet et du poignet. Pour une allure unique, cherchez dans les marchés aux puces ou les magasins d'occasions pour trouver des fleurs pour chapeaux de femme ou celles des chapeaux vintage. Ou, essayez en réalisant vos propres fleurs. Il y a beaucoup



de tutoriels faciles sur You Tube et Pinterest pour réaliser des fleurs de ruban de velours.

Ce modèle de manteau a un ourlet "boule" qui vraiment montre un joli « pouf ». Pour obtenir cette allure, on a ajouté de la maille, mais vous pouvez acheter des rouleaux de ruban large pour loisirs créatifs dans tous les magasins de loisirs créatifs et l'utiliser à la place.

Séries : YY(P-M), Z(G-TG)

TAILLES	Petite 8-10	Moyenne 12-14	Grande 16-18	T-Grande 20-22	
MANTEAU À CAPUCHON					
45"***	14 ³ / ₈	14 ³ / ₄	15 ³ / ₈	15 ³ / ₈	yds.
115cm***	13.1	13.5	14.0	14.0	m
60"***	10 ⁵ / ₈	10 ⁵ / ₈	10 ⁵ / ₈	10 ⁵ / ₈	
150cm***	9.7	9.7	9.7	9.7	
DOUBLURE					
45"***	6 ³ / ₄	7	7 ¹ / ₈	7 ¹ / ₄	
115cm***	6.2	6.4	6.6	6.7	
60"***	5 ¹ / ₄	5 ¹ / ₄	5 ⁵ / ₈	5 ⁵ / ₈	
150cm***	4.8	4.8	5.2	5.2	
CEINTURE					
45", 60"***	³ / ₈	³ / ₈	³ / ₈	³ / ₈	
115, 150cm***	0.4	0.4	0.4	0.4	

*Avec sens **Sans sens ***Avec ou sans sens

MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

Largeur à l'ourlet

Manteau	164	167 ¹ / ₂	171 ¹ / ₂	175 ¹ / ₂	Ins.
	417	425	436	446	cm

Longueur – dos, votre nuque à l'ourlet

Manteau	28	28 ¹ / ₂	29	29 ¹ / ₂	
	71	72	74	75	